




Milad Yazd Rolling Industry

+98 351 7272940-43
info@miladrolling.ir
www.miladrolling.ir
Sarv Boulvar-Industrial Town- Yazd - Iran

شرکت صنایع نورد میلاد یزد (سهامی خاص) با هدف تولید انواع تیرآهن، نبشی، ناودانی، لوله و پروفیل های فولادی در تاریخ ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۷۳ تاسیس شده و تحت شماره ۲۷۶۶ در اداره ثبت شرکتها شهرستان یزد به ثبت رسیده و مرکز اصلی شرکت در شهرستان یزد واقع شده است. مدیریت این کارخانه در راستای استراتژی توسعه بازار و افزایش تنوع محصولات و نفوذ به بازارهای صادراتی برنامه ریزی دقیق خود را در جهت سرمایه گذاری با هدف ارتقاء کیفی و کمی محصولات آغاز نموده است. اجرای سیاستهای توسعه بازار باعث گردیده تا این شرکت در حوزه های مختلف همچون انرژی و ساخت و ساز حضور موفق و رشد پایدار را تجربه نماید. هم اکنون محصولات این شرکت کاربردهای وسیعی در مقاطع مختلف از جمله صنعت ساختمان را دارا می باشد. کلیه فعالیتهای این شرکت بر پایه مشتری مداری و منطبق بر خواسته های استاندارد ایران و سیستم مدیریت کیفیت (ایزو) بنا نهاده شده است.



Milad rolling Industrial Company was founded in 1994 to produce various types of I-Beams Angles, Channels, Pipes and Steel Profiles.

The management of company has started planning to increase variety of products and also promoting the quality in order to enter exporting markets in Middle East. Strong management team with help of advanced equipment insured the company production to pass all nation and International Standards to fulfill market demand. The vision of the company is based on customer satisfaction by the definition of their needs translated in the creation of our products in combination with the provision of excellent quality.

I-beam

SNMY I-beam equivalent to IPE
standard DIN 1025/5,
and according to EN10034

تیر آهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی (I)

مطابق با استاندارد ملی ایران (ISIRI ۱۷۹۱)
و معادل IPE استاندارد DIN ۱۰۲۵/۵

weight (وزن)		Dimensions(mm) (ابعاد)					size (سایز)
Tolerance (%)	Unit weight W (kg/m)	Radius R of curvature	Flange thickness (t)	Web thickness (s)	Flange width (b)	Height (h)	
±6	10.4	7	6.3	4.4	64	120	12
±6	12.9	7	6.9	4.7	73	140	14
±6	15.8	9	7.4	5	82	160	16
±6	18.8	9	8	5.3	91	180	18
±6	22.14	12	8.5	5.6	100	200	20



Mechanical Composition of Parallel Flanges I-Beams

Steel grade (درجه فولاد)	Equivalent standard EN 10025 (معادل استاندارد)	Weight of elements (%) (وزن عناصر)					
		C (max)	Si	Mn	P (max)	S (max)	N(max)
St 37	S 235JR	0.20	0.15-0.35	0.35-0.75	0.050	0.050	0.011
St44	S 275JR	0.23	0.15-0.45	0.35-0.90	0.050	0.050	0.011
St 52	S 355JR	0.23	≤0.60	≤1.60	0.045	0.045	---

Mechanical Properties Or Parallel Flanges I-Beams

Steel grade (درجه فولاد)	Tensile Test (تست کشش)			
	Min.yield point Y.P N/(mm)	Tensile Strength U.T.S N/(mm)	Min.Elongation &5%	Bend mandrel diameter in terms of specimen thickness
St 37	235	360-510	26	15*
St44	275	430-580	22	2.5 S*
St 52	355	510-680	22	2.5 S*

S*.Tested Specimen Thickness



The **HOT-ROLLED** channels produced in **SNMY** are offered according to the following specifications ISIRI4477-1 and standard DIN 1026

Milad Rolling Industrial Co.

تیر آهن ناودانی مطابق استاندارد ملی ایران ۴۴۷۷-۱ و استاندارد DIN ۱۰۲۶

(وزن) weight		Cross section A (Cm2) (سطح مقطع)	(ابعاد) Dimensions(mm)						size
Tolerance (%)	Unit weight W (kg/m)		Radius of Curvature (r)		Flange thickness (t)	Web thickness (s)	Flange width (b)	Height (h)	
			R2	R1					
±5	8.64	11	4	8.5	8	6	45	80	8
±5	10.6	13.5	4.5	9	8.5	6	50	100	10
±5	13.4	17	4.5	9.5	9	7	55	120	12
±5	16	20.4	5	10	10	7	60	140	14
±5	18.8	24	5.5	10.5	10.5	7.5	65	160	16


Chemical Composition of Parallel Flanges Channels

Steel grade (درجه فولاد)	Equivalent standard EN 10025 (معادل استاندارد)	Weight of elements (%) (وزن)					
		C (max)	Si	Mn	P (max)	S (max)	N(max)
St 37	S 235JR	0.20	0.15-0.35	0.35-0.75	0.050	0.050	0.011
St44	S 275JR	0.23	0.15-0.45	0.35-0.90	0.050	0.050	0.011
St 52	S 355JR	0.23	<0.60	<1.60	0.045	0.045	---

Mecanical Properties Or Parallel Flanges Channels

Steel grade (درجه فولاد)	Tensile Test (تست کشش)			
	Min.yield point Y.P N/(mm)	Tensile Strength U.T.S N/(mm)	Min.Elongation &5%	Bend mandrel diameter in terms of specimen thickness
St 37	235	360-460	26	25*
St44	275	430-530	22	3 S*
St 52	355	510-630	21	3 S*

S*:Tested Specimen Thickness



SNMY Hot

Rolled Equal Angles are as follows

نشی بال مساوی شاخه فابریک با استاندارد ST37

Tolerance (%) (تحمل)	Unit weight W (kg/m) (وزن واحد)	Radius R of curvature (شعاع انحنا)		Cross section A (Cm2) (سطح مقطع)	Thickness S (mm) (ضخامت)	Leg length A (mm) (طول برگشت)	Size (a*a*s)
		R2	R1				
±4	5.42	4	8	6.91	6	60	6*60*60
±4	9.63	5	10	12.3	8	80	8*80*80
±4	15.1	6	12	19.2	10	100	10*100*100
±4	21.6	7	14	24.7	12	120	12*120*120



Chemical Composition of Hot-rolled Equal Angles

Steel grade (درجه فولاد)	Equivalent standard EN 10025 (معادل استاندارد)	Weight of elements (%) (وزن)					
		C (max)	Si	Mn	P (max)	S (max)	N(max)
St 37	S 235JR	0.20	0.15-0.35	0.35-0.75	0.050	0.050	0.011
St44	S 275JR	0.23	0.15-0.45	0.35-0.90	0.050	0.050	0.011
St 52	S 355JR	0.23	<0.60	<1.60	0.045	0.045	---

Mechanical Properties Of Hot-rolled Equal Angles

Steel grade (درجه فولاد)	Tensile Test (تست کشش)			
	Min.yield point Y.P N/(mm)	Tensile Strength U.T.S N/(mm)	Min.Elongation &5%	Bend mandrel diameter in terms of specimen thickness
St 37	235	360-460	25	2S*
St44	275	430-530	22	3S*
St 52	355	510-630	21	3 S*

S*.Tested Specimen Thickness



Milad Rolling Industrial Co.

Square Tubes

Square tubes for constructional , industrial and general usage according to DIN 2395 Part 3

قووطی های مربع

قووطی های مربع قابل استفاده در مصارف ساختمانی ، صنعتی و عمومی بر اساس DIN 2395 Part3

According to standard DIN 2395 Part 3

ابعاد Dimension (mm)	Thickness (mm) ضخامت									وزن یک متر طول (kg) Weight of one meter length (kg)									
	1	1.25	1.4	1.5	1.6	1.75	1.8	2	2.3	2.5	2.6	2.9	3	3.2	3.6	4	4.5	5	5.6
12x12	0.339	0.412	0.453	0.479	0.505	0.542	0.555	0.574											
16x16	0.464	0.568	0.692	0.668	0.706	0.763	0.781	0.825											
19x19	0.559	0.686	0.761	0.809	0.857	0.927	0.950	1.014	1.135										
20x20	0.590	0.725	0.804	0.856	0.907	0.982	1.007	1.077	1.207	1.290	1.329								
25x25	0.747	0.922	1.024	1.092	1.158	1.257	1.289	1.391	1.568	1.682	1.738	1.899	1.951						
30x30	0.904	1.118	1.244	1.327	1.410	1.532	1.572	1.705	1.929	2.075	2.146	2.354	2.422	2.555					
35x35		1.314	1.464	0.563	1.661	1.806	1.855	2.019	2.290	2.467	2.554	2.810	2.893	3.057	3.375				
40x40				0.798	1.912	2.081	2.137	2.333	2.651	2.860	2.962	3.265	3.346	3.560	3.940	4.306			
45x45				2.034	2.163	2.356	2.420	2.464	3.013	3.252	3.370	3.720	3.835	4.062	4.505	4.934			
50x50				2.269	2.414	2.631	2.702	2.960	3.374	3.645	3.779	4.176	4.306	4.565	5.070	5.562			
55x55							2.985	3.274	3.735	3.037	4.187	4.631	4.777	5.067	5.636	6.190			
60x60							3.267	3.588	4.096	4.430	4.595	5.086	5.248	5.569	6.201	6.818	7.433	8.130	8.932
70x70							3.833	4.216	4.818	5.215	5.411	5.997	6.190	6.574	7.331	8.074	8.846	9.700	10.690
80x80								4.844	5.540	6.000	6.228	6.907	7.132	7.572	8.462	9.339	10.259	11.270	12.449
90x90								5.478	6.262	6.784	6.044	7.818	8.074	8.584	9.592	10.586	11.672	12.840	14.207
100x100								6.100	6.285	7.569	7.861	8.729	9.016	9.528	10.722	11.842	13.085	14.410	15.966
110x110								6.728	7.707	8.354	8.677	9.639	9.958	10.593	11.853	13.098	14.498	15.980	17.724
120x120								7.356	8.429	9.139	9.493	10.550	10.900	11.598	12.983	14.354	15.911	17.550	19.482
140x140								8.612	9.873	10.709	11.126	12.371	12.784	13.608	15.244	16.860	18.737	20.690	22.999

Milad Rolling Industrial Co.



Rectangular Tubes

Rectangular tubes for constructional, industrial and general usage according to Standard DIN 2395 Part 3

قووطی های مستطیل

قووطی های مستطیل قابل استفاده در مصارف ساختمانی، صنعتی و عمومی بر اساس DIN 2395 Part 3

ابعاد Dimension (mm)	Thickness (mm) ضخامت										وزن یک متر طول Weight of one meter length (kg)															
	0.9	1	1.25	1.40	1.50	1.60	1.75	1.80	2	2.30	2.50	2.60	2.90	3	3.20	3.50	3.60	3.70	3.80	4	4.50	5	5.60	5.80	6	
40x20	0.868	0.962	1.195	1.333	1.425	1.515	1.650	1.695	1.873	2.137	2.31	2.395	2.65	2.733	2.9	3.145	3.225	3.305	3.385	3.543						
40x25	0.898	0.995	1.237	1.38	1.473	1.568	1.708	1.755	1.94	2.213	2.393	2.482	2.747	2.833	3.005	3.26	3.345	3.428	3.512	3.675						
40x30	1.007	1.117	1.388	1.548	1.655	1.762	1.920	1.973	2.182	2.492	2.697	2.797	3.098	3.197	3.393	3.685	3.782	3.877	3.972	4.16						
40x35	1.088	1.207	1.5	1.673	1.79	1.905	2.077	2.133	2.362	2.697	2.92	3.03	3.357	3.465	3.68	3.98	4.103	4.207	4.312	4.518						
45x20	0.898	0.995	1.237	1.38	1.473	1.568	1.708	1.755	1.94	2.213	2.393	2.482	2.747	2.833	3.005	3.26	3.345	3.428	3.512	3.675						
45x25	1.007	1.112	1.388	1.548	1.655	1.762	1.920	1.973	2.182	2.492	2.697	2.797	3.098	3.197	3.393	3.685	3.782	3.877	3.972	4.16						
45x30	1.088	1.207	1.5	1.673	1.79	1.905	2.077	2.133	2.362	2.697	2.92	3.03	3.357	3.465	3.68	3.998	4.103	4.207	4.312	4.518						
50x10	0.868	0.962	1.195	1.333	1.425	1.515	1.650	1.695	1.873	2.137	2.310	2.395	2.65	2.733	2.9	3.145	3.225	3.305	3.385	3.543						
50x15	0.898	0.995	1.237	1.38	1.473	1.568	1.708	1.755	1.94	2.213	2.393	2.482	2.747	2.833	3.005	3.26	3.345	3.428	3.512	3.675						
50x20	1.007	1.117	1.388	1.548	1.655	1.762	1.920	1.973	2.182	2.492	2.697	2.797	3.098	3.197	3.393	3.685	3.782	3.877	3.972	4.16						
50x25	1.088	1.207	1.5	1.673	1.79	1.905	2.077	2.133	2.362	2.697	2.92	3.03	3.357	3.465	3.680	3.998	4.103	4.207	4.312	4.518						
50x30	1.128	1.25	1.555	1.737	1.857	1.977	2.155	2.215	2.45	2.8	3.032	3.145	3.487	3.598	3.822	4.153	4.263	4.372	4.482	4.697						
50x40	1.288	1.428	1.78	1.987	2.123	2.262	2.467	2.535	2.807	3.210	3.477	3.608	4.133	4.003	4.393	4.778	4.905	5.033	5.158	5.41						
50x45		1.507	1.995	2.093	2.24	2.385	2.602	2.673	2.96	3.387	3.668	3.808	4.227	4.365	4.638	5.047	5.182	5.317	5.45	5.717	6.375	7.018	7.775	8.024	8.270	
55x35	1.288	1.425	1.78	1.987	2.123	2.262	2.467	2.535	2.807	3.21	3.477	3.608	4.133	4.003	4.393	4.778	4.905	5.033	5.158	5.41						
55x40		1.507	1.995	2.093	2.24	2.385	2.602	2.673	2.96	3.387	3.668	3.808	4.227	4.365	4.638	5.047	5.182	5.317	5.45	5.717	6.375	7.018	7.775	8.024	8.827	
60x20	1.128	1.250	1.555	1.737	1.857	1.977	2.155	2.215	2.45	2.8	3.032	3.145	3.487	3.598	3.822	4.153	4.263	4.372	4.482	4.697						
60x25	1.220	1.353	1.683	1.88	2.1	2.14	2.333	2.398	2.655	3.035	3.287	3.412	3.782	3.905	4.148	4.6	4.632	4.75	4.878	5.105						
60x30	1.288	1.428	1.78	1.987	2.123	2.262	2.467	2.535	2.807	3.21	3.477	3.608	4.133	4.003	4.393	4.778	4.905	5.033	5.158	5.41						
60x40		1.595	1.987	2.218	2.373	2.528	2.758	2.835	3.14	3.593	3.892	4.042	4.485	4.632	4.925	5.36	5.503	5.647	5.79	6.075	6.777	7.465	8.275	8.542	8.805	
60x50		2.193	2.452	2.622	2.793	3.048	3.133	3.472	3.975	4.307	4.473	4.967	5.130	5.455	5.94	6.102	6.262	6.42	6.738	7.523	8.295	9.205	9.503	9.802		
70x20	1.288	1.428	1.78	1.987	2.123	2.262	2.467	2.535	2.807	3.21	3.477	3.608	4.133	4.003	4.393	4.778	4.905	5.033	5.158	5.41						
70x30		1.595	1.987	2.218	2.373	2.528	2.758	2.835	3.14	3.593	3.892	4.042	4.485	4.632	4.925	5.36	5.503	5.647	5.79	6.075	6.777	7.465	8.275	8.542	8.805	
70x40		2.193	2.452	2.622	2.793	3.048	3.133	3.472	3.975	4.307	4.473	4.967	5.13	5.455	5.94	6.102	6.262	6.42	6.738	7.523	8.295	9.205	9.503	9.802		
70x50		2.388	2.67	2.857	3.042	3.322	3.413	3.783	4.332	4.697	4.877	5.418	5.597	5.953	6.485	6.662	6.837	7.012	7.362	8.223	9.073	10.077	10.407	10.735		
80x20	1.595	1.987	2.218	2.373	2.528	2.758	2.835	3.14	3.593	3.892	4.042	4.485	4.632	4.925	5.36	5.503	5.647	5.79	6.075	6.777	7.465	8.275	8.542	8.805		
80x30		2.193	2.452	2.622	2.793	3.048	3.133	3.472	3.975	4.307	4.473	4.967	5.13	5.455	5.941	6.102	6.262	6.42	6.738	7.523	8.295	9.205	9.503	9.802		
80x40		2.388	2.67	2.857	3.042	3.322	3.413	3.783	4.332	4.697	4.877	5.418	5.597	5.953	6.485	6.662	6.837	7.012	7.362	8.223	9.073	10.077	10.407	10.735		
80x60		2.193	2.452	3.347	3.565	3.893	4.002	4.437	5.083	5.513	5.727	6.365	6.577	7	7.628	7.838	8.047	8.253	8.668	9.693	10.707	11.907	12.302	12.695		
90x20		2.388	2.670	2.622	2.793	3.048	3.133	3.472	3.975	4.307	4.473	4.967	5.13	5.455	5.94	6.102	6.262	6.42	6.738	7.523	8.295	9.205	9.503	9.802		
90x30			2.857	3.042	3.322	3.413	3.783	4.332	4.697	4.877	5.418	5.597	5.953	6.485	6.662	6.837	7.012	7.362	8.223	9.073	10.077	10.407	10.735			
90x50			3.347	3.565	3.893	4.002	4.437	5.083	5.513	5.727	6.365	6.577	7	7.628	7.838	8.047	8.253	8.668	9.693	10.707	11.907	12.302	12.695			

Milad Rolling Industrial Co.



Steel Pipes

According to Standard DIN 2440,2441


لوله‌های فولادی

با استاندارد DIN 2440,2441

لوله های گازرسانی منازل، ساختمان ها و واحدهای تجاری بر اساس ISIRI ۳۳۶۰ (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)

اندازه اسمی Nominal Size			قطر خارجی OD	ضخامت Thickness	تراز ضخامت Thickness Range	وزن یک متر لوله دوسر ساده Weight Of One Meter Length (Kg)	
(mm)	میلیمتری	Inch	(mm)	(mm)	(mm)	دو سر ساده	رزوه شده با پوشش
8		1/4	13.5	2.35		0.650	0.654
10		3/8	17.2	2.35		0.852	0.858
15		1/2	21.3	2.65		1.220	1.230
20		3/4	26.9	2.65		1.580	1.590
25		1	33.7	3.25		2.440	2.460
32		1 1/4	42.4	3.25		3.140	3.170
40		1 1/2	48.3	3.25	- 15 %	3.610	3.650
50		2	60.3	3.65		5.100	5.170
65		2 1/2	76.1	3.65		6.510	6.630
80		3	88.9	4.05		8.470	8.640
100		4	114.3	4.50		12.100	12.400
125		5	139.7	4.85		16.200	16.700
150		6	165.1	4.85		19.200	19.800
DIN 2440							
8		1/4	13.5	2.90		0.769	0.773
10		3/8	17.2	2.90		1.020	1.030
15		1/2	21.3	3.25		1.450	1.460
20		3/4	26.9	3.25		1.900	1.910
25		1	33.7	4.05		2.970	2.990
32		1 1/4	42.4	4.05		3.840	3.870
40		1 1/2	48.3	4.05	- 15 %	4.430	4.470
50		2	60.3	4.50		6.170	6.240
65		2 1/2	76.1	4.50		7.900	8.020
80		3	88.9	4.85		10.100	10.300
100		4	114.3	5.40		14.400	14.700
125		5	139.7	5.40		17.800	18.300
150		6	165.1	5.40		21.200	21.800

Milad Rolling Industrial Co.




Door And Window Profiles

Profiles with international codes

پروفیل درب و پنجره

پروفیل های با کد بین المللی

گروه Group	شماره پروفیل Profil No	Dimension (mm) ابعاد			Weight of one meter length (kg) وزن یک متر طول			
		A	B	C	D	T=1.5mm	T=1.8mm	T=2.00mm
1	4591	30	29	25.5	40	1.630	1.940	
	456	22	29	25.5	42	1.630	1.940	
	457	32	29	25.5	32	1.630	1.940	
	458	20	33.5	25.5	40	1.630	1.940	
	459	30	33.5	25.5	30	1.630	1.940	
	191	22	10	6		0.660	0.840	
	94	21	10	6		0.660	0.840	
2	509	38	29	25	51		2.200	2.440
	507	25	29	25	51		2.200	2.440
	508	38	29	25	38		2.200	2.440
	554	29	33	25	55		2.390	2.640
	555	42	33	25	42		2.390	2.640
	222	25	11	7			0.910	1.000
	95	25	11	7			0.910	1.000
3	501	31	34	30	46		2.200	2.440
	552	23	34	30	53		2.480	2.640
	576	41	34	30	41		2.480	2.740
	577	23	38	30	53		2.480	2.740
	579	38	38	30	38		1.040	2.740
	252	27	15	8			1.040	1.150
	87	28	15	10			2.398	1.150
4	551	37	34	30	52		2.390	2.640
	602	31	34	30	61		2.610	2.890
	601	46	34	30	46		2.610	2.890
	604	29	38	30	59		2.610	2.890
	603	44	38	30	44		1.040	2.890
	252	27	15	8			1.040	1.150
	87	28	15	11				1.150







Milad Rolling Industrial Co.



Door Frames And Z Section

مقاطع چارچوبی و Z

شماره پروفیل Profile No.	A (mm)	T (mm)	وزن یک متر طول (kg) Weight of one Meter Length (kg)	
			Black	سبز
Z-16	160	20	4.858	5.150
	160	25	6.030	6.320
	160	30	7.185	7.473
Z-18	180	20	5.172	5.483
	180	25	6.423	6.732
	180	30	7.657	7.946
Z-20	200	20	5.486	5.816
	200	25	6.815	7.143
	200	30	8.128	8.454
Z-22	220	20	5.800	6.148
	220	25	7.208	7.554
	220	30	8.599	8.943
	220	35	9.973	10.315



Sheet Metals

The Sheet metals produced in SNMY are according to Standard ST37 and ST52

شیت های ورق تولیدی در شرکت صنایع نورد میلاد یزد

با استاندارد ST37,ST52

dimensions of sheet metal (ابعاد ورقهای تولیدی)

Thickness (ضخامت)	length (طول)	width (عرض)
1	2000	1000
1.5	3000	1000
2	6000	1000
2.5	2500	1250
3	6000	1250
4	3000	1500
5	6000	1500
	12000	1500

mm

شماره پروفیل Profile No.	ابعاد (mm) Dimension (mm)									وزن یک متر طول (kg) Weight of one meter length (kg)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	T=1.8mm	T=2.0mm
86-1	50	85	18	35	32	15	-	-	-	3.215	3.572
86-2	50	105	18	25	32	15	-	-	-	3.299	3.667
86-3	50	82	18	48	32	15	-	-	-	3.406	3.772
86-4	47	40	10	45	37	20	-	-	-	2.827	3.128
86-5	65	40	10	45	37	20	-	-	-	3.081	3.411
86-6	40	65	20	40	20	15	-	-	-	2.770	3.066
86-7	50	125	18	35	32	15	-	-	-	3.818	4.243
86-8	50	105	18	35	32	15	-	-	-	3.440	3.822
86-9	50	90	18	35	32	15	-	-	-	3.692	4.103
86-10	57.5	90	18	35	32	15	-	-	-	3.130	4.479
86-11	37.5	18	35	30	48	15	27	21.37	34.13	3.41	3.79



Milad Rolling Industrial

شرکت منابع نورد میلاد یزد، یکی از برترین تولیدکنندگان محصولات فولادی در ایران میباشد.
تولید تمام محصولات این کارخانه با کلیه اندازه ها و ضخامت های مندرج در جدول، بنابر سفارش مشتریان گرامی در این واحد تولیدی امکان پذیر می باشد.

Milad Rolling Industrial Company is one of the foremost Steel Products Manufacturers in Iran.
SNMY is able to produce all products with all dimensions and thickness available in the tables according to orders.

